

六神丸引起中毒反应二例报告

解放军第173医院

张加强 董 军

六神丸是一种驰名中外的古方成药，它具有清热解毒、消肿止痛的功效；是治疗咽喉肿痛、时疫白喉、乳痈初起、疔疮痈疖、小儿热痛和小儿急惊等症良药。深受群众欢迎、为家庭常备药品之一。但由于六神丸含有蟾酥，其毒性较大，滥用亦可引起中毒反应。笔者曾遇到二例幼儿患者服用六神丸引起中毒反应，现报告如下：

例 1

患儿闵××，男，2岁，因头部、面部生疮、部分疮疖化脓。其母治病心切，用自备的六神丸（武汉市健民制药厂出品）给予口服7粒，另取部分六神丸（数不详）研末水调匀涂患处，1小时后又给予口服7粒，服后约1小时，患儿出现烦躁不安、呕吐、出虚汗，即送卫生所。检查：心动过缓呼吸急促、脉搏弱缓、急性病容。立即给氧，静注25%葡萄糖注射液20毫升，并给予10%葡萄糖注射液、地塞米松注射液、维生素C注射液静滴。皮下注射阿托品注射液0.15毫克。1小时后，病情趋稳定，停止给氧，继续静滴，停药六神丸。肌注青霉素G钾20万/次，每日二次，静滴葡萄糖氯化钠注射液、维生素C注射液、ATP注射液，三日后回家继续用青霉素G钾治疗至痊愈。

例 2

翟×、女、2岁。因患感冒扁桃腺炎、咽喉红肿。其母给服六神丸4粒（佛山制药一厂出品）。服后约40分钟、患儿呕吐、烦躁不安。即到卫生所给予

25%葡萄糖注射液、维生素C注射液静脉注射，静滴葡萄糖氯化钠注射液、维生素C注射。停药六神丸，并给予肌注青霉素G钾和服用板兰根冲剂至痊愈。

讨论：六神丸虽各地处方略有不同，但主要是由牛黄、麝香、雄黄、蟾酥、珍珠、冰片等组成⁽¹⁾。其中蟾酥为无尾两栖动物蟾蜍科中华大蟾蜍*Bufo bufo gargarizans* Cantor、黑框蟾蜍*B. melanostictus schneider*、花背蟾蜍*B. raddei strauch*或同属他种蟾蜍的耳后腺及皮肤腺的分泌物，经加工制作而成。具有消肿破结、解毒止痛，研究醒神的作用⁽²⁾。药理试验表明有抗肿瘤、抗白血病作用，蟾毒基衍生物有强心、局麻、呼吸兴奋、抗炎等作用。由于蟾酥是一种复杂的有机化合物，毒性较大。蟾酥是六神丸中的主要成分之一，疗效虽好，但不可滥用或大剂量服用，尤其是儿童服用六神丸更要慎用、不可过量，以防使用不当而中毒。若出现中毒症状应立即停药、并按洋地黄中毒时的急救原则处理。

参 考 文 献

- [1] 冉小峰、胡长鸿主编：全国中药成药处方集，人民卫生出版社，1962：546
- [3] 四川医学院主编：中草药学，人民卫生出版社，1980：439

草乌中毒引起房室传导阻滞一例

解放军杭州疗养院

徐樟永

患者卢××男性，22岁。自诉双膝关节疼痛无红肿二年，自采草乌进行治疗，每服草乌药粉约6

克，每天二次吞服，共5次，自觉疼痛症状减轻。第六次加大剂量约9克，服药后2~3小时出现头